

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ05.В.02079

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "УРСА Евразия"

наименование и

196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 168. ОГРН: 1047815007338. Телефон: (812)313-72-72. Факс: (812) 313-72-73, e-mail:ursa-russia@uralita.com

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "УРСА Евразия", Филиал ООО "УРСА Евразия" в г. Серпухов

наименование и

142204, Московская обл., г. Серпухов, Московское шоссе, д. 96. ОГРН: 1047815007338. Телефон: (812)313-72-72. Факс: (812) 313-72-73. Тел. в г. Серпухов (4967) 35-91-17, факс (4967) 35-91-23

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты полистирольные вспененные экструзионные марок: URSA XPS N-III (с антипиреном), URSA XPS N-V, URSA XPS N-III-G4

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

по ТУ 5767-001-56864652-2008 с изменениями № 1, 2

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 6754

Код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) по показателям: см. Приложение к данной декларации.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протоколы испытаний № М02039-ТР, М02040-ТР от 21.03.2011г., М03041-ТР от 25.01.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ТРПБ.RU.ИН.12 от 25.08.2010г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 09.02.2012 ПО 08.02.2017

М.П. Заявитель

А.М. Титов

подпись

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

129110, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026 ОГРН: 1037739013355

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

А.Н.Аксенов

подпись

инициалы, фамилия



М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ №
к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-RU.ПБ05.В.02079


МАРКИ	ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
URSA XPS N-III (с антипиреном)	группа горючести Г3 по ГОСТ 30244-94 (нормальногорючие), группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (высокоопасные)
URSA XPS N-III-V	группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (высокоопасные)
URSA XPS N-III-G4	группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючие), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемые), группа по дымообразующей способности Д3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 (с высокой дымообразующей способностью), группа по токсичности продуктов горения Т3 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 (высокоопасные)



М.П. Заявитель




М.П. Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии


 подпись

А.М. Титов

инициалы, фамилия


 подпись

А.Н.Аксенов

инициалы, фамилия